

Die Zeiten ändern sich / Times are changing

Tempora mutantur, nos et mutamur in illis, „Die Zeiten ändern sich, und wir ändern uns in ihnen“,

Tempora mutantur, nos et mutamur in illis, “The times are changing, and we are changing with them“,



Werte ändern sich/ Values are changing



Mit der Zeit gehen, die Zeit nutzen

Move with the times, use the time



Immer mehr Menschen nutzen
Smartphone zur Informationssuche.
Sie nutzen die Vorteile einer
permanenten Verfügung des Gerätes
gepaart mit dem Faktor „ZEIT“.



More and more people use
smartphones for their information
search.

They use the advantages of the
permanent availability of a device
combined with the factor “TIME”.

Wenn die Zeit kommt, in der man
könnte, ist die Zeit vorüber, in der
man kann.

Die Zeit ist das kostbarste Gut.
Die Zeit ist das einzig Gerechte,
jeder Tag hat für alle 24 Stunden,
es kommt nur darauf an, was man
daraus macht.

Es ist nicht wenig Zeit die wir
haben ,es ist viel Zeit die wir nicht
nutzen.

When the time comes in which one could,
the time has passed in which one can.

Time is the most precious commodity.
Only time is just,
every day has 24 hours for everyone,
the only crucial factor is what we
make out of it.

It is not that we have so little time
but that we waste so much.

Organisation der Pflege bei Schleitzer baut Gärten kreativ & innovativ GmbH am Beispiel eines Gartens

Organization of care at
Schleitzer baut Gärten kreativ & innovativ GmbH
using the example of a garden

Innovation: Ein Edelstahlschild / Innovation: The stainless steel plate

Pflegetipps
zu jeder Jahreszeit:



SCHLEITZER
Gärtner von Eden®

Swimming-Teich

ORIGINAL BIOTOP

**SWIMMING
TEICH**

Technische Daten:
Bogensiebskimmer / PhosTec Ultra / Carbonator
Aquamax Expert 20.000 / Aquamax Eco 6000

Baujahr: **2013**



SCHLEITZER
Gärtner von Eden®

Schleitzer baut Gärten
creativ & innovativ GmbH
Telefon: 089 892865-0
www.schleitzer.de

direkt am Swimming-Teich oder Living-Pool / directly at the natural pool or Living Pool






SAMSUNG


3G 10:45

Swimming-Teich Objektdatenblatt

Kurzbezeichnung:	2011-0268-SK Fuchsbühl 16 in 82057 Icking	
Baujahr:	2012	
Schwimmbereich(m²):	40	
Regenerationbereich:	12 m²	
Pflanzenfilter:	Pflanzenfilter	13 m²
Gesamtvolumen(m³):	80 m³	
Bauweise:	Mischbauweise	
Folie:	PVC 1,5 mm olivgrün	
Lizenzgebühr(€):		
Technische Ausrüstung:		
Skimmer(Anzahl und Art):	Bogensiebskimmer	
PhosTec Ultra:		
Carbonator		
Wasserkreislauf:	TPS mit Aquamax Export 40000	
Beleuchtung:	ja	
Sonstiges:	Bachlauf	
Planung & Ausführung:		
	 SCHLEITZER Gärtner von Eden®	
	Bauherr:	
	Name: Cornelius u. Annegret Chuc	
	Anschrift: Fuchsbühl 16	
	82057 Icking	
	Tel: 08178/906744	
	Email:	
Planung:	A. Jehle	
	Architekturb. Färber	
Bauaufsicht:	F. Lusteck	













Betriebswirtschaftliche Ziele eines funktionierenden Pflegekonzeptes

Business objectives of a functioning care concept



WARUM? WHY?



Beweggründe für die Erarbeitung eines Pflegekonzeptes/ Motivation for the development of a care concept


- **Bessere Übersicht** über die Auslastung und die noch zu verfügenden Tage.
- **Better overview** of the utilization and the remaining available days.

Vorteil Betrieb

Company benefit


Beweggründe für die Erarbeitung eines Pflegekonzeptes/ Motivation for the development of a care concept

- **Bessere Disposition** der Pflegetermine – der Betrieb kann die Arbeiten planen, der Kunde weiss, wann das Pflege team kommt.
- **Better disposition** of care appointments – the company can plan the work, the customer knows when the care team comes.



Vorteil Betrieb


Vorteil Kunde



Company benefit

Customer benefit

- **Bessere Auslastung** des Pflegeteams – übersichtliche Darstellung nach freien Tagen, die kurzfristig geplant werden.
- **Better utilization** of the care team – clear overview regarding available days that can be planned at short notice.



Vorteil Betrieb


The diagram consists of four stacked ovals. The top two are light green and the bottom two are light purple. Each green oval is positioned slightly to the left of the purple oval below it, creating a staggered effect. The text 'Vorteil Betrieb' is centered in the top green oval, 'Vorteil Kunde' in the purple oval below it, 'Company benefit' in the second green oval, and 'Customer benefit' in the bottom purple oval.

Vorteil Kunde


Company benefit

Customer benefit

- **Bessere Kundenzufriedenheit,** der Kunde wird gefragt, ob bestimmte Pflegearbeiten zu einem bestimmten Termin ausgeführt werden.
- **Higher customer satisfaction,** the customer is asked whether certain types of work need to be carried out at certain dates.




- **Bessere Kundenbindung**, der Kunden muss nicht selbst reagieren, sondern wir agieren.
- **Better customer relationship**, the customer does not have to react, we act.



Vorteil Betrieb

Vorteil Kunde



Company benefit

Customer benefit

Beweggründe für die Erarbeitung eines Pflegekonzeptes/ Motivation for the development of a care concept

Bereits zu Beginn des Jahres wissen wir
wieviel
Pflegestunden verkauft sind
aufgegliedert in

Monatsdispo

Wochendispo

Tagesdispo

Already at the beginning of the year,
we know how many
hours of care are sold
broken down into

Monthly dispositions

Weekly dispositions

Daily dispositions

Beweggründe für die Erarbeitung eines Pflegekonzeptes

Motivation for the development of a care concept

Wir informieren den Kunden, wann und was im Garten gemacht werden soll.
We inform the customer, what needs to be done when in the garden.

Wir schlagen die Termine vor.
We suggest a date.

Wir agieren.
We act.

Der Kunde braucht uns nicht mehr auffordern, denn wir sind gefordert.
The customer does not need to ask us, because we are in charge.

Wir begeistern den Kunden durch Fachkompetenz und Termintreue.
We excite the customer with professional competence and adherence to schedules.

Ein zufriedener Kunde geht nicht fremd.
A satisfied customer stays with us.

Verbesserung des Betriebsergebnisses

Improvement of the operating result

Durch konsequente Umsetzen des Pflegekonzept können folgende Einsparungen erzielt werden: **By consistently realizing the concept of care the following improvements can be achieved:**

- Weniger Leerlauf / **Reduced idling**
- Reduzierung der Gemeinkosten / **Reduced overhead costs**
- Effektivere Stundenauslastung / **More effective hourly utilization**
- Schnellere und einfachere Abrechnung / **More effective hourly utilization**
- Schnellerer Zahlungseingang / **Faster receipt of payment**
- Verbesserte Liquidität./ **Improved liquidity.**
- Verkauf von Produkten zusätzliche Umsätze generieren. z.B. Dünger, Erden, Pflanzen, Wechsellpflanzen, Blumenzwiebeln, Gartenlicht, Roboter, Gartenzubehör und vieles mehr. / **Additional turnover can be generated by the responsible care team by selling products, e.g. fertilizer, soils, plants, alternative plants, flower bulbs, garden lights, robots, garden accessories and much more.**

Öffentliche Zugänglichkeit innerhalb der Firma – Transparenz bringt Flexibilität in der Mitarbeiterereinteilung

Public access within the company – transparency creates flexibility in employee management

- Die gespeicherten Informationen für jedes Projekt stehen für alle im Büro tätigen Mitarbeiter an Ihrem Arbeitsplatz zu Verfügung.
- The stored information for every project can be accessed by all employees in the office from their workplace.
- Auch durch Ausfall, Krankheit, Urlaub von Mitarbeitern entstehen keine Informationsverluste.
- There is no loss of information in case of absence, illness or holiday of employees either.

Öffentliche Zugänglichkeit innerhalb der Firma – Transparenz bringt Flexibilität in der Mitarbeiterereinteilung

Public access within the company – transparency creates flexibility in employee management

- Durch die Transparenz ist für jeden Mitarbeiter die Einteilung ersichtlich und nachvollziehbar.
- Due to the transparency the schedule is obvious and understandable for every employee.
- Leerläufe werden dadurch gemindert.
- Idle time is therefore reduced.
- Bei Rückfragen kann jeder im Büro schnell die richtigen Antworten geben, es sind keine aufwendigen Nachfragen nötig.
- If there are any queries, everybody in the office can give the right answers. No time-consuming asking for answers is necessary.

Usability bzw. Useability

(engl. ‚Brauchbarkeit, [Be-]Nutzbarkeit, Bedienbarkeit‘)
Steht im Vordergrund.

Das Ziel: „Der direkte“ Weg

Schneller Zugriff auf gewünschte Informationen von allen Medien aus

Usability or useability

Is paramount.

The aim: “The direct“ way

Rapid access to the desired information from all media

Mitarbeiteransicht / staff view

Kundenansicht / customers view

Objektdaten Bauplan Fotos Pflegeplan Kontakt Wartung Produkte



Bauherr

Name	Monika und Dr. Gerhard Bock
Strasse	Habenschadenstr. 45
PLZ / Ort	82049 Pullach
Telefon	+49 89 6421964
Mobil	+49 160 5554321
Email	monika.Bock@dr-gerhard-bock.de

Planung & Ausführung

Planung	Schleitzer baut Gärten kreativ & innovativ GmbH
Ausführung	Schleitzer baut Gärten kreativ & innovativ GmbH
Baujahr	2003

Objektdaten Pflegeplan Kontakt Produkte



Original Swimming-Teich

System	Original Swimming-Teich
Lizenz	Biotop
Baujahr	2003
Lage	sonnig
Teichtyp	3
Schwimmbereich	33 m²
Regenerationsbereich	9 m²
Pflanzenfilter	38 m²
Gesamtvolumen	90 m³
Wassertiefe	2 m

Mitarbeiteransicht / staff view

Kundenansicht / customers view

Objektdaten Bauplan Fotos **Pflegeplan** Kontakt Wartung Produkte



Besonderheiten des Bauherren

Ausführungstage	Dienstag und Donnerstag
Terminabsprache	nur über Frau Bock, Herr Bock leidet unter Altersdemenz. Dementsprechend Herrn Bock mit rücksichtsvoller Art und Weise entgegenzutreten.
Zugänglichkeit	über Gartentür (80 cm) oder Gartentor (3,5 m)
Schlüssel	Drücker oberhalb rechter Betonsäule bei der Gartentür (Bei Frau Bock immer erfragen.)
Halte / Parkmöglichkeit	auf der Strasse vor dem Haus
Lagemöglichkeit	in der Hofeinfahrt
Lage des Gartens	terrassiert, sonnig - halbschattig
Strom	Hauptterrasse am Haus und am Holzdeck bei SW-Teich
Haustiere	Katze
Mondphasenbeachtung	nein
Pflanzenschutz	biologisch

Objektdaten **Pflegeplan** Kontakt Produkte



Checkliste Pflege Januar / Februar

Sträucher/Bäume

- Pflanzen fachgerecht zurückschneiden und auslichten
- Wässern aller immergrünen Gehölze

Checkliste Pflege März / April

Rasen

- Je nach Witterung erfolgt die erste Düngegabe mit speziellem Rollrasen-Dünger. Bei der ersten Düngegabe sollte Rollrasen-Starterdünger beigemischt werden. Aufwandmenge ca. 30g/qm
- Rasen 1x kreuz und quer vertikutieren, ausgearbeitetes Moss und Grünut abrechen
- Rasen besanden mit Quarzsand 0/3, 10 ltr/qm

Hecken und Pflanzflächen

- Flächen von Laub säubern
- Unkrautbekämpfung durch jäten und hacken
- Düngegabe der Vegetationsflächen mit org.- min. NPK- Dünger. Aufwandmenge ca. 100g/qm
- Rhododendron speziell mit Rhododendron- Dünger düngen und bei Bedarf frische Rhododendron Erde aufbringen.
- Pflanzen fachgerecht zurückschneiden und bei Bedarf auslichten.

Teichservice / Pond Service




Teichservice / Pond Service



Beispielgarten



Teichservice / Pond Service



Teichservice / Pond Service



☒ Gartenneuanlage 2003☐ Teil- Umgestaltung☐ bestehender Garten bis 20 Jahre☐ bestehender Garten älter als 20 Jahre☐ alter Baumbestand☐ Naturgarten☐ Design Garten☒ Genießer Garten☐ Ästhetischer Garten

Garten gestaltet von:

Schleitzer baut Gärten☐ keine Angaben

Garten Planung von:

Schleitzer, Albrecht☐ keine Angaben

Interne Zuständigkeiten:

Bauleitung: SchneiderPflegebeauftragter: Schneider, Priegnitz

Ausführungswunsch:

Dienstag oder Donnerstag

(an welchen Tagen sollen wir kommen, bzw. wann wird es nicht gewünscht)

Geburtstag:

Frau: 18.05.Herr: 13.04.

Arbeiten nach Mondphasen:

☐ wichtig☒ unwichtig

Pflanzenschutz:

☒ biologisch☐ chemisch☐ keine Wertung

Lieblingsfarben:

weiß, rot, orange

Nicht gewünschte Farben:

kein gelb

Haustier:

☒ ja☐ neinArt: Katze

Art der gewünschten Pflege:

☐ Rasenpflege☐ Gartenpflege in Teilbereichen☒ Gartenjahrespflege komplett☒ Gehölzschnitt☐ Großbaumschnitt☒ Formgehölzschnitt☒ Heckenschnitt☐ Teichservice☒ SW- Teichservice☐ Living-Pool Service☐ Koiteichservice☐ Dachgartenpflege☒ extensiv Dach☐ intensiv Dach

Abrechnungsmodalitäten:

- ☐ Angebot/ Pauschale ☒ Aufwand/ Regie ☐ Überweisung
- ☐ Bankeinzug ☐ Sondervereinbarung (Stundensätze)

Zugänglichkeit:

über Gartentür (ca. 80cm) oder Gartentor (ca. 3,50m)
(Weg-/ Türbreite/ Höhen)

Ausführung nur mit Kleingeräten

☒ ja ☐ nein

Schlüssel für Gartentür:

☒ Kunde ☐ Schleitzer
Drücker oberhalb an rechter Säule bei der Gartentür

Halte- und Parkmöglichkeiten:

auf der Straße vor dem Haus

Lagermöglichkeit:

☐ Straße ☒ Garagenzufahrt ☒ Grundstück ☐ keine

Halteverbotsschilder notwendig:

☐ ja ☒ nein

Baumschutzverordnung:

☒ ja ☐ nein

**Einsatz von Hebebühne möglich:
(Art und Größe)**

☒ ja ☐ nein nur im Vorgarten möglich

Lage des Gartens:

☐ eben ☐ Hanglage ☒ terrassiert

☒ sonnig ☒ halbschattig ☐ schattig

Strom:

☒ Wechselstrom 230 V ☐ Starkstrom 16 A

☐ Starkstrom 32 A

Steckdosen:

☒ Terrasse ☒ Garten ☒ Garage

☒ Gartenhaus ☐ nur im Haus

Wasser:

☒ Trinkwasser ☒ Zisterne ☐ Brunnen

Besonderheiten: Terminabsprache nur über Frau Bock, Herr Bock leidet unter Altersdemenz.

Dementsprechend muss mit Bedacht im Garten gearbeitet werden, bzw. es wird ein Rücksichtsvoller Umgang mit Herrn Bock gewünscht.

Schlüssel für das Gartenhaus immer bei Frau Bock oder Haushälterin erfragen

geschätzter Zeitaufwand:
(vor Ort)

Frühjahr: ____ Std.

Sommer: ____ Std

Herbst: ____ Std

Teichtyp nach FII:

☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4

Baujahr:

2003gebaut von: Schleitzer baut Gärten

Leistungsplan:

☒ ja (Skizze) ☐ nein

Entlüftungshähne:

☒ ja ☐ nein

Füllwasserprobe:

☒ ja ☐ nein

Lage:

☒ sonnig ☐ halbschattig ☐ schattig

Bau Art:

☒ Mauer ☐ Winkel ☐ Wallbauweise Abdichtung☒ PVC 1,2 mm ☐ GFK ____mm ☐ Kautschuk ____mm☐ FPO ☐ sonstige: _____

Fläche:

ca. 90 m2 Tiefe: 2 m

Wasservolumen:

☒ Schwimmbereich: 33 m3☒ Regenerationsbereich: 9 m3☒ Pflanzenfilter: 38 m3

Teichgrund

☒ frei ☐ belegt: _____

Kindersicherung:

☐ ja ☒ nein

Folienrand/ Kapillarsperre:

☒ Betonleistenleiste ☐ Wallbauart

Bepflanzung:

☒ ja ☐ nein☒ Uferrand ☒ Flachwasser ☒ Tiefwasser☐ Seerosen: ☐ außgepflanzt ☐ KorbFarbe: Fr. Bock möchte keine Seerosen

Beleuchtung:

☒ ja ☐ nein

Unterwasserbeleuchtung:

☐ ja ☒ nein

Biol. Filter: ☐ ja ☒ nein

Filtertyp: _____

Phos Tec: ☐ ja ☒ nein Typ: _____

UVC-Lampen: ☐ ja ☒ nein

OASE- Bitron ☐ 25 ☐ 24C ☐ 110C(2x36 Watt)

OASE-Bitron ☐ 36 C ☐ 55 C ☐ 72 C(2x55 Watt)

OASE-UVC ☐ 9 W ☐ 11 W ☐ 18 W

Fiap ☐ 55 W ☐ 65 W ☐ 75 W

☐ 4- polig auf einer Seite ☐ 2- polig auf einer Seite

☐ 4- polig auf beiden Seiten ☐ 2- polig auf beiden Seiten

Sonstige: _____ Watt: _____

Pumpen:

1 Stück Speck BADU 90 _____ Stück _____

_____ Stück _____ Stück _____

Skimmer ☒ ja ☐ nein

Skimmertyp/ Anzahl: tierfreundliche Skimmer, 2 Stück

Pegelsteuerung ☒ ja ☐ nein

Typ: man. Steuerung mit Styropor Schwimmer

Teichheizung/ Wärmetauscher: ☐ ja ☒ nein

Typ: _____

Carbonator: ☒ ja ☐ nein

Biotop Carbonator 150 W inkl. Injektordüse

Teichroboter: ☐ ja ☒ nein

Typ: _____ Hersteller Nr.: _____

ein/ auswintern: ☐ Kunde ☒ Schleitzer

Pflegemittel einsetzen: ☒ ja ☐ nein

Pflegemittel vor dem Service einbringen: ☐ ja ☒ nein

Wasserpflanzendünger liefern ☒ ja ☐ nein

Teichservice: ☐ Kunde ☒ Schleitzer

☒ Frühjahr ☒ Sommer ☒ Herbst

☒ kleiner Service ☐ komplett Service

Schmutzwasser: ☒ Rasen ☒ Pflanzflächen ☐ Kanal

☐ _____

Schlauchlänge: vom Teich bis zur Entsorgung: ca. 10 m

Wasserzufuhr: ☒ Hauswasser ☐ Brunnen ☐ Zisterne

☒ Hydrant, Standort: Hydrant muss bei Bedarf von Gemeinde Pullach angefordert werden

Schlauchlänge: von Entnahme bis zum Teich: 20 m

Frösche/ Froschlaich: ☒ vorhanden ☐ entsorgen

Einwinterungsmaterial:


Stöpselgrößen: 2 Stück für Skimmer Größe je 40/45


Lagerung: ☐ Gartenhaus ☒ Garage ☐ Schleitzer ☐ _____

Pumpen/ Filter/ UVC Wintercheck: ☒ ja ☐ nein

Besonderheiten:

Materialien zum einwintern werden in Tiefgarage gelagert





Holzsteg/ Treppe/ Leiter/ Handlauf

Ok ☐ ja ☐ nein

Mängel: _____

Beckenboden/Schwimbereich

Schlammauflage ☐ ja ☐ nein ☐ entfernt

Regenerationsbereich

Schlammauflage ☐ ja ☐ nein ☐ entfernt

Algen ☐ ja ☐ nein ☐ entfernt

Wachstum Seerosen ☐ gut ☐ schlecht ☐ gedüngt

Wachstum Uferandpflanzen ☐ gut ☐ schlecht ☐ gedüngt

Wachstum Unterwasserpflanzen ☐ gut ☐ schlecht ☐ gedüngt

Randabgrenzung

Überlauf funktionsfähig ☐ ja ☐ nein ☐ behoben

Oberflächeneintrag ☐ ja ☐ nein ☐ behoben

Folienrand sichtbar ☐ ja ☐ nein ☐ behoben

Uferandleiste schadfrei ☐ ja ☐ nein ☐ behoben

Sonstiges: _____

Technische Ausstattung:

Skimmer funktionsfähig ☐ ja ☐ nein ☐ behoben

Pegelsteuerung funktionsfähig ☐ ja ☐ nein ☐ behoben

Pflanzenfilter durchlässig ☐ ja ☐ nein ☐ behoben

Luftkompressor funktionsfähig ☐ ja ☐ nein ☐ behoben

Injektordüse funktionsfähig ☐ ja ☐ nein ☐ behoben

Schieber gängig ☐ ja ☐ nein ☐ behoben

Pumpe/n in Ordnung ☐ ja ☐ nein ☐ behoben

Phos Tec Ultra funktionsfähig ☐ ja ☐ nein ☐ behoben

Beleuchtung funktionsfähig ☐ ja ☐ nein ☐ behoben

Filteranlage funktionsfähig ☐ ja ☐ nein ☐ behoben

Jahresplanung / Annual plan


|--|

Produktion- Jahresplanung 2015 Gesamtstunden Erfassung


Production- Annual plan 2015 total hours collection

|--|

Darstellung der immer wiederkehrenden Pflegeobjekte



Detail Auszug eines Stadtgebietes. Koordination der Wege und Fahrtzeiten





SCHLEITZER
Gärtner von Eden®

Adresse
Eheleute
Monika und Dr. Gerhard Bock

Habenschadenstr. 45
82049 Pullach
☎ +49 6421964

Arbeitsbericht

☒ Regie ☐ Pflegearbeiten
☐ Lieferschein ☐ Fuhrbericht

Rechnungsadresse
Eheleute
Monika und Dr. Gerhard Bock

Habenschadenstr. 45
82049 Pullach
☎ +49 6421964

Datum: 01.04.2014

Projekt: 2014-0200

Objekt: _____

Wetter: sonnig

Ausgeführte Leistungen:

Gartenpflege
Beete und Pflanzflächen säubern
Rosen und Gräser zurückschneiden
Gartenwasser auswintern
Gartenmöbel aufstellen

Swimming-Teich Service klein
Technik auswintern und Teich in Betrieb nehmen
Wasserpflanzendünger und Teichpflegemittel einbringen

- Gran.Z.-Belag Hauptterasse gereinigt

Arbeitszeit:

Anzahl	Stunden
Meister im Garten- und Landschaftsbau	à _____
1 Landschaftsgärtner Vorarbeiter	à 8,5
3 Landschaftsgärtner	à 8,5
1 Auszubildender	à 8,5
LKW mit Ladekran mit Bedienung	à _____
_____	à _____
_____	à _____
_____	à _____

Maschinenaufwand: (ohne Bedienung)

An-und Abfahrt	Stunden
☒ Transporter	2
☐ Radlader	_____
☐ Minibagger 3,5 t	_____
☐ Minibagger 1,5 t	_____
☐ Dumper	_____
☐ Rüttelplatte	_____
☐ Vibrationsstampfer	_____
☐ Abbruchhammer	_____
☒ Teichsauger	3,5
☐ Rasenmäher	_____
☐ Motorsäge	_____
☐ Heckenschere	_____
☒ Hochdruckreiniger	1,5
☐ Flex mit Diamantscheibe	_____
☒ Galgelleise	1

Materialaufwand:

Menge	Einh.	
2	kg	Beet C. Bsp. Pflanzenerde
8	kg	Rasenclinger
10	kg	mineralischer Dünger
3	kg	Reinigungsmittel - Dünger
1,5	kg	Gartensmehl

Menge	Einh.	
1	kg	Wasserpestizidclinger 5kg
1	kg	Wasserpestizidclinger 5kg
30	St.	Wasserpestizidclinger 5kg
20	St.	Wasserpestizidclinger 5kg

Materialabfuhr:

Menge	Einh.	
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Menge	Einh.	
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Bemerkungen: Fr. Bock wünscht den nächsten Pflegegang am
Weißer Rosenpark, Höhe ca. 80/100. Foto weis

☐ Arbeiten nicht abgeschlossen
☒ Arbeiten abgeschlossen
☒ Zeit und Material anerkannt

Unterschrift Vorarbeiter

Unterschrift Kunde

Mit dieser Unterschrift erkläre ich die Vergütung der oben genannten Angaben

Mail nach erbrachter Leistung

Jürgen Schneider

An: Monika Bock
Betreff: Gartenpflege 2014

Sehr geehrte Frau Bock,

wir hoffen die gewünschten Arbeiten wurden zur Ihrer Zufriedenheit ausgeführt.
Sie wünschten einen weiteren Rhododendron, die Höhe sollte ca. 80/100 in der Farbe weiß sein.
Wir würden den Rhododendron mit dem nächsten Pflegegang mitbringen. Dieser wäre Ende April terminiert.
An diesem Tag würden wir die überwinterten Pflanzen mit ausliefern und die Beregnung auswintern.

Wenn Sie noch weitere Wünsche haben bitte ich Sie dies zu ergänzen

Freundliche Grüße

Jürgen Schneider
Baustellenleiter/ Gärtnermeister
Leiter: Pflege Privatkundenbereich



SCHLEITZER
Gärtner von Eden®

Schleitzer baut Gärten kreativ & innovativ GmbH
Enterstrasse 23, 80999 München
Telefon: 089-892865-0
Telefax: 089-892865-50
schneider@schleitzer.de

Geschäftsführer: Alexander Jehle
HandelsregisterMünchen HRB 162218
Ust.-IdNr.: DE 248168810
Steuernummer: 143/178/40579

Diese E-Mail kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten.
Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist nicht gestattet.
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben,
informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail.
Hiermit widerspreche ich der Nutzung oder Übermittlung meiner persönlichen Daten
für Werbezwecke gemäß § 28 Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz.